

















A PROPOS DE YOO'UP

Nous designons et fabriquons notre gamme de supports d'écrans innovants et intelligents.

Nos produits Yoo'UP simplifient l'expérience utilisateur pour améliorer la productivité et la collaboration des équipes.

Nos supports design respectent vos intérieurs sans nécessiter de travaux et vous garantissent une utilisation optimale.

Notre bureau d'études imagine des solutions sur mesure parfaitement adaptées à vos besoins.













CONÇU POUR LES PERSONNES À MOBI-LITÉ RÉDUITE



NE NÉCESSITE NI PERÇAGE NI RÉNO-VATION





EYOO

Design, autonomie et mobilité, l'avenir à portée de main

Capacités

Jusqu'à: 70 kg Jusqu'à :: 70"

VESA: $300 \times 200 \text{ Jusqu'à}$: 600×400



Support autonome

Grâce à la batterie intégrée dans le support, EYOO offre une autonomie en énergie allant jusqu'à 8 heures afin de faciliter son utilisation. Il offre un déplacement aisé d'une salle à une autre ou au sein d'un entrepôt, sans branchement nécessaire.



Mobilité optimisée (+)

Son socle assure une excellente stabilité. L'EYOO est pensé pour aisément passer les portes.



L'EYOO est doté de deux tablettes, une réglable en hauteur à l'avant et une rabattable à l'arrière, permettant de poser et connecter un ordinateur et/ou une caméra. Il dispose également d'un compartiment sécurisé pour ranger les différents équipements.

Connectiques déportées

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.



- Poignées ergonomiques
- Yoo'UP Control & Light
- Système Switch
- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo • Réglage assisté de la
- hauteur
- Tablette avant

Avec son autonomie en énergie allant jusqu'à 8 heures, le support Eyoo est parfait pour n'importe quel événement professionnel. Idéal pour une utilisation en hôpitaux, entrepôts, salons professionnels et salles de formations.



EYOO

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



SUPPORT

- RÉGLAGE DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
- COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
- RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
- MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS
- ENVIRONNEMENT : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans
- condensation). Usage à l'intérieur uniquement

 COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉS

- CHARGE MAXIMALE: 70 kg
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE: 70"
- FIXATION VESA COMPATIBLE : 300 x 200 Jusqu'à 600 x 400

DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1948 mm • LARGEUR : 1350 mm
- PROFONDEUR : 701 mm
- POIDS À VIDE : 65 kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :

Colis 1 : 2000 x 400 x 400 mm Colis 2 : 1500 x 880 x 270 mm Colis 3 : 300 x 300 x 400 mm

ÉNERGIE

- BATTERIE : Batterie pack LiFePO4
- CAPACITÉ THÉORIQUE : 50A.h
- AUTONOMIE MOYENNE THÉORIQUE (ÉCRAN PROFESSIONNEL)* : 8h (*Écran professionnel de 55 pouces)
- AUTONOMIE MOYENNE THÉORIQUE (ÉCRAN INTERACTIF)** :

6h (**Écran interactif de 55 pouces)

- DURÉE DE CHARGE : 2,5h
- TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION : -20°C/+60°C
- TEMPÉRATURE DE RECHARGE : -20°C/+60°C

MOBILITÉ

- 4 ROULETTES AVEC FREIN
- POIGNÉES EN OPTION

AUTRES ÉQUIPEMENTS

- ESPACE DE RANGEMENT SÉCURISÉ
- MULTIPRISE: 4 BRANCHEMENTS
- TABLETTE ARRIÈRE : 250 MM X 300 MM CHARGE MAX : 10KG
- SUPPORT CAMÉRA : 180 MM X 200 MM

CHARGE MAX: 5KG

OPTIONS

• COULEUR PERSONNALISÉE RAL

(EN DEHORS DES COULEURS STANDARD)

- LOGO PERSONNALISÉ
- YOO'UP CONTROL ET CONTROL LIGHT
- TABLETTE AVANT
- POIGNÉE

GARANTIE

- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES


CONNEXION ET EXTENSION

• DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE: Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS





1280


Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm

800 mm

75 pouces

2250 mm







EYOO

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr

radesions YOO'UP

TAME STEEL WITH STYLE

YooCam

Le support pour des réunions et formations en visioconférence réussies

Capacités

Compatible avec l'ensemble des marques du secteur.









Compatible avec les systèmes de visioconférence, caméras, barres de son et vidéoprojecteurs

+ Cache câbles intégré

Pour des visioconférences agréables sans câbles apparants, le YooCam possède une colonne cache câbles intégrée.

Réglage manuel + de la hauteur

Le YooCam permet de régler rapidement et sans effort la hauteur de caméra entre 1m et 1m40, pour s'adapter aux différents besoins des utilisateurs.

Mobilité optimisée

3 voore

Son socle assure une excellente stabilité. Le YooCam est pensé pour aisément se déplacer dans vos espaces de réunions.

Afin de rendre vos réunions plus accessibles à vos collaborateurs en distanciel, équipez vos bureaux du nouveau YooCam. Créé pour s'adapter aux différents espaces collaboratifs, salles de conférences, salles



• Batterie

• Choix de la couleur



d'idéation, salles de formation.



YooCam

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



SUPPORT

• AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils

• COURSE DE RÉGLAGE : 400 mm

MATÉRIAUX : Acier

• COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉ

• CHARGE MAXIMALE: 10 kg

• TAILLE DE LA PLAQUE DE MONTAGE : 200 x 150 mm

DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

HAUTEUR: 1000 mm
LARGEUR: 640 mm
PROFONDEUR: 340 mm
POIDS À VIDE: 11 kg

• DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :

Colis: 1000 x 250 x 350 mm

GARANTIE


SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS


MOBILITÉ

• 4 ROULETTES AVEC FREINS


CERTIFICATIONS

• CERTIFICATION CE: Directive machines (2006/42/CE)















DEEEDENICE

YooCam

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



XS

Design et mobilité sans compromis, l'essentiel dans un seul et même support.

Capacités

Jusqu'à : 80 kg Jusqu'à : 75"

VESA: 300 x 200 jusqu'à 600 x 400



Support adaptable (+)

Conçu pour tous les écrans entre 43 et 75 pouces, il est possible de régler la hauteur et l'inclinaison de l'écran manuellement.

Montage facile +

Pré-monté et pré-câblé, ce support a été spécialement créé pour être assemblé rapidement.

Connectiques déportées

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

+ Tablette caméra

Doté d'un support caméra, les meubles XS sont parfaits pour vos réunions en visioconférence. Ils s'adaptent à toutes les marques de caméra du marché.

Mobilité intégrée

Son socle design permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes (passage de porte optimisé avec ses 57 cm de largeur).

H Rangement sécurisé

Dotés d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, les supports de la gamme XS permettent de ranger facilement tous vos équipements en toute sécurité.

Idéal pour les salles de réunion et salles de formation, le XS s'adapte aux écrans jusqu'à 75 pouces et 80 kg. Stable et solide, ce support est équipé d'un rangement sécurisé, de déport USB et HDMI et d'une multiprise.



- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Yoo'UP Control

10

- Tablette avant et/ou arrière
- Platine en étoile (+mobilité)



XS

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF. YOOUP-XS REF. YOOUP-XS ONE

SUPPORT

• AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils

• COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm

• RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison

MATÉRIAUX : Acier & ABS

• ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative

(sans condensation) en intérieur uniquement

• COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉ

• CHARGE MAXIMALE: 80 kg sans roulettes, 70 kg avec roulettes

• TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE: 75"

• FIXATION VESA COMPATIBLE : 300 x 200 jusqu'à 600 x 400

DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

HAUTEUR: 1882 mm
LARGEUR: 987 mm
PROFONDEUR: 570 mm
POIDS À VIDE: 50 Kg

• DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :

Colis 1 : 2000 x 400 x 400 mm Colis 2 : 1100 x 700 x 230 mm

CONNEXIONS ET EXTENSIONS*

• DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

ESPACE DE RANGEMENT

• DIMENSIONS: 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (d)

(volume exact : 25L)

• SÉCURITÉ : Ouverture à clé

AUTRES ÉQUIPEMENTS

• SUPPORT CAMÉRA: 180 MM X 200MM

CHARGE MAXIMALE : 5KG

• MULTIPRISE* : 4 branchements

OPTIONS

- COULEUR PERSONNALISÉE RAL
- LOGO PERSONNALISÉ
- YOO'UP CONTROL ET CONTROL LIGHT
- TABLETTE AVANT
- TABLETTE ARRIÈRE

GARANTIE

- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES


CERTIFICATIONS

• CERTIFICATION CE: Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)

• CERTIFICATION ROHS



*NE CONCERNE PAS LE XS ONE.



	n la
55 pouces 825 mm 2025 mm	
65 pouces 775 mm 2100 mm	
75 pouces 725 mm 2175 mm	

*Attention : Il est possible d'enlever les roulettes, alors 50 mm de hauteur sont soustraites du support.

Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm.







XS

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



XS Max

Le support idéal pour offrir de la mobilité et de la praticité à vos grands écrans.

Capacités

Jusqu'à : 90 kg Jusqu'à : 86"

VESA: 300 x 200 jusqu'à 800 x 600



Réglage de la hauteur

Les supports XS Max permettent de régler rapidement et sans effort la hauteur de l'écran, pour s'adapter aux différents utilisateurs.

Rangement sécurisé

Doté d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, les supports XS Max permettent de ranger facilement tous vos équipements en toute sécurité.

(+) Tablette caméra

Une tablette caméra est placée au-dessus du support pour optimiser visibilité de la salle en visioconférence.

+) Connectiques déportées

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements

Mobilité intégrée

Son socle en étoile permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes.

Le support qui s'adapte à toutes les grandes salles de visioconférence, le XS Max a une capacité de 90kg. Idéal pour les grands écrans, avec toujours une excellente mobilité.



- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Yoo'UP Control
- Tablette avant et/ou arrière
- Poignées



XS Max

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr

YOO'UP
TAME STEEL WITH STYLE

SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
- COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
- RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
- MATÉRIAUX : Acier & ABS
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative

(sans condensation) en intérieur uniquement

• COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 90 kg • TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 86"
- FIXATION VESA COMPATIBLE : 300 x 200 jusqu'à 800 x 600

DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

HAUTEUR: 1948 mm
LARGEUR: 1350 mm
PROFONDEUR: 701 mm
POIDS À VIDE: 50 Kg

• DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :

Colis 1 : 2000 x 400 x 400 mm Colis 2 : 1500 x 880 x 270 mm

CONNEXIONS ET EXTENSIONS*

• DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

ESPACE DE RANGEMENT

• DIMENSIONS: 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (d) (volume exact: 25L)

• SÉCURITÉ : Ouverture à clé

AUTRES ÉQUIPEMENTS

• SUPPORT CAMÉRA: 180 MM X 200MM CHARGE MAXIMALE 5KG

• MULTIPRISE* : 4 branchements

OPTIONS

- COULEUR PERSONNALISÉE RAL
- LOGO PERSONNALISÉ
- YOO'UP CONTROL ET CONTROL LIGHT
- TABLETTE ARRIÈRE ET/OU AVANT
- POIGNEES


GARANTIE

- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE: Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS





	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	900 mm	2100 mm
65 pouces	850 mm	2175 mm
75 pouces	800 mm	2250 mm
85 pouces	700 mm	2350 mm

Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm.



*NE CONCERNE PAS LE XS MAX ONE.



DEEEDENICE

XS Max

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



XS Switch

Le support rotatif mobile par excellence qui s'adapte à toutes les situations.

Capacités

Jusqu'à: 45 kg Jusqu'à: 65"

VESA: 400 x 400 ou 600 x 400



Système Yoo'UP Switch (+)

Grâce à un système de rotation breveté, ce support permettra de passer d'un écran en mode paysage sans inclinaison à un écran en mode portrait avec une inclinaison de 5°. Idéal pour une utilisation paperboard.

Montage facile

Pré-monté et pré-câblé, ce support a été spécialement créé pour être assemblé rapidement par une seule personne.



Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

Tablette rabattable

Une tablette rabattable est placée à l'arrière pour votre ordinateur ou tablette tactile.

Rangement sécurisé (+)

de ranger facilement tous vos

Mobilité intégrée

Son socle design permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes (passage de porte optimisé avec ses 70 cm de largeur).

Doté d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, le XS Switch permet

équipements en toute sécurité.

Le XS Switch est le compagnon idéal pour les paperboards numériques et écrans jusqu'à 65 pouces et 40 kg. Mobile et stable, il passera sans encombre de salle en salle. Ce support est équipé d'un rangement sécurisé ainsi que de déports USB et HDMI et d'une multiprise.



- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Poignée
- Batterie



XS Switch

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



SUPPORT

• AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils

• COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm

• MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS

• IDEAL ENVIRONMENT : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement

• COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉ

CHARGE MAXIMALE: 45 kg
 TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE: 65"

• FIXATION VESA COMPATIBLE: 400 x 400 ou 600 x 400

DIMENSIONS ET POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

• HAUTEUR : 1948 mm • LARGEUR : 1350 mm

• PROFONDEUR : 701 mm

POIDS À VIDE : 55 Kg
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :

Colis 1 : 2000 x 400 x 400 mm Colis 2 : 1500 x 880 x 270 mm

CONNEXION & EXTENSIONS

• DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

ESPACE DE RANGEMENT

• DIMENSIONS: 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (d) (volume exact: 25L)

• SÉCURITÉ : Ouverture à clé

AUTRES ÉQUIPEMENTS

• SYSTÈME DE ROTATION AVEC INCLINAISON DE 5° EN MODE PAPERBOARD

• MULTIPRISE: 4 branchements

• TABLETTE ARRIÈRE : 250 mm x 300 mm

charge max 10 kg

• SUPPORT CAMÉRA: 180 mm x 200 mm

charge max 5 kg

OPTIONS

- COULEUR PERSONNALISÉE RAL
- LOGO PERSONNALISÉ
- YOO'UP CONTROL LIGHT
- POIGNÉES
- BATTERIE


GARANTIE

- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE: Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE).
- CERTIFICATION ROHS





	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	900 mm	2100 mm
65 pouces	850 mm	2175 mm

Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm





XS Switch

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr

TAME STEEL WITH STYLE

Vyoo

Effacer les distances

Le support mobile, optimisé et idéal pour « la Vitre »

Capacités

Compatible avec les systèmes et écrans recommandés par « la Vitre » jusqu'à 86 pouces



Réglage manuel (+) de la hauteur

11111

THE

Le Vyoo permet de régler la hauteur de l'écran pour s'adapter aux différents besoins des utilisateurs.

Mobilité optimisée (+)

Son socle assure une excellente stabilité. Le Vyoo est pensé pour aisément se déplacer dans vos espaces. Compatible avec les systèmes « la Vitre » jusqu'à 86 pouces

+ Cache câbles intégré

Un espace dédié dans la colonne pour intégrer votre Kit la Vitre, ainsi qu'une multiprise intégrée afin d'avoir une seule prise de courant.

Afin de rendre votre expérience La Vitre unique, le Vyoo sera le compagnon idéal pour les écrans compatibles.

CALL

7 7 7 7 5

STAND

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel avec outils
- MATÉRIAUX : Acier
- ENVIRONNEMENT IDÉAL :0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement
- COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE: 80 kg
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 86" en mode portrait
- FIXATION VESA COMPATIBLE : de 200x200 jusqu'à 600x800

DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR: 1690 mm
 LARGEUR: 1100 mm
 PROFONDEUR: 470 mm
- POIDS À VIDE : 35Kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE:

Colis: 1700 x 550 x 200 mm

MOBILITÉ

6 ROULETTES

AUTRES ÉQUIPEMENTS

• MULTIPRISE: 4 BRANCHEMENTS

• SUPPORT ENCEINTE: 135 mm x 240 mm

GARANTIE

SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS


ESPACE DE RANGEMENT


• DIMENSIONS: 1000 MM (H) X 150 MM (L) X 80 MM (P)


CERTIFICATIONS

• CERTIFICATION CE: Directive machines (2006/42/CE)

	Bas de l'écran	Haut de l'écran
65 pouces	390 mm	1920 mm
75 pouces	200 mm	1920 mm
86 pouces	70 mm	2030 mm









REFERENCE



EVO2

Vos écrans ont enfin leur support motorisé, mobile et intelligent.

Capacités

Jusqu'à: 130 kg Jusqu'à: 98"

VESA: 400 x 300 jusqu'à 800 x 600

Support pour écran jusqu'à 98 pouces

Conçu pour tous les écrans entre 55 et 98 pouces, ce support est spécialement conçu pour les endroits où la structure des murs ne permet pas de supporter de lourdes charges.

+ Réglage motorisé de la hauteur

Le support offre un réglage vertical de l'écran avec une course de 400 mm pour s'adapter aux différents utilisateurs (personnes à mobilité réduite) et aux diverses utilisations. Il est équipé d'une motorisation assurant un réglage rapide et discret.



Support mobile et ergonomique

Sa base design permet un accès facile et pratique, minimisant l'encombrement. Conçu pour faciliter son déplacement d'une pièce à l'autre grâce à ses 6 roues (optimisé pour le passage des portes avec sa largeur de 66.5 cm).

Rangement sécurisé

Avec son compartiment verrouillable et sa multiprise intégrée, l'EVO2 permet de ranger facilement tous vos équipements et appareils en toute sécurité.

Interface de contrôle

en option

Le Yoo'UP Control permet une gestion simplifiée de votre équipement : réajustez la hauteur, changez la source vidéo, gérez le volume et la luminosité de l'écran.





- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Double affichage jusqu'à 65"





EVO2

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



STAND

- RÉGLAGE DE LA HAUTEUR : Motorisé
- COURSE DE RÉGLAGE : 400 mm
- MATÉRIAUX : Acier, aluminium et ABS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 240VAC, 2.8A, 50/60HZ
- CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAXIMALE (SANS TV) : 156W
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative
- (sans condensation) à l'intérieur uniquement
- COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : : 130 kg (sans roues), 100 kg (avec roues)
- TAILLE D'ÉCRAN OPTIMALE : 98" (sans roues), 86" (avec roues)
- MONTAGE COMPATIBLE VESA: 300 x 300 à 800 x 600

DIMENSIONS ET POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

• HAUTEUR: 1978 mm • LARGEUR: 1133 mm • PROFONDEUR: 665 mm

• POIDS À VIDE: 80 Kg

• DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE : Fixé sur une palette 1200 x 800 x 2200 mm

MOTORISATION

• MOTEUR : Électrique • PUISSANCE: 75W • VITESSE MAXI: 25 mm/s

• NIVEAU DE BRUIT : < 65 dB

OPTIONNEL: YOO'UP Control

- TAILLE DE L'ÉCRAN: 7 pouces • RÉSOLUTION: 800 x 480
- TECHNOLOGIE : Touché capacitif
- PROTOCOLE DE COMMUNICATION AVEC L'ÉQUIPEMENT : RS232
- COMMUNICATION SANS FIL: Wi-Fi Connexion 802. 11ac. Bluetooth 4.2
- CAPTEUR RFID INTEGRE

ESPACE DE STOCKAGE

• **DIMENSIONS**: 600mm (h) x 210 mm (l) x 360 mm (p)

(volume exact: 45L)

• SÉCURITÉ : Ouverture à clé

AUTRE ÉQUIPEMENTS

- MULTIPRISE: 4 branchements
- BADGE : Protocole de communication RFID
- SUPPORT CAMÉRA UNIVERSEL

OPTIONS

- COULEURS PERSONNALISÉES
- LOGO PERSONNALISÉ


GARANTIE


- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS
- 2 ANS DE GARANTIE SUR L'ÉLECTRONIQUE


CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE: Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS









	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	1070 mm	2190 mm
65 pouces	1010 mm	2250 mm
70 pouces	990 mm	2270 mm
75 pouces	950 mm	2310 mm
86 pouces	840 mm	2420 mm
98 pouces	770 mm	2490 mm

*Attention : il est possible d'enlever les roulettes, alors 50 mm de hauteur sont soustraits du support. Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1600 mm





EVO2

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



Syoo

Le retour d'écran adapté à son environnement

Capacités

Compatible avec tous les écrans jusqu'à 65 pouces et 45 kg.



Le support idéal pour le retour d'écran lors de vos réunions et présentations. Son espace de rangement est conçu pour intégrer tout le matériel nécessaire à ce type de présentation.



Syoo

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



SUPPORT

- RÉGLAGE DE LA HAUTEUR : Manuel avec outils
- RÉGLAGE DE L'INCLINAISON : Manuel avec poignée
- COURSE DE RÉGLAGE : 200 mm
- MATÉRIAUX : Acier
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) à l'intérieur uniquement.
- COULEUR STANDARD : Noir Carbone texturé

CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE: 45 KG
- TAILLE MAXIMALE DE L'ÉCRAN : 65"
- MONTAGE VESA COMPATIBLE : De 300 x 200 à 600 x 400

DIMENSIONS & POIDS

Voir l'illustration technique ci-contre

- HAUTEUR: 730 mm • LARGEUR: 970 mm • PROFONDEUR: 520 mm
- PROFONDEUR: 520 mi
 POIDS À VIDE: 30 kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :

Colis: 1000 x 700 x 250 mm

MOBILITÉ

• 4 ROUES

GARANTIE

SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS

AUTRES EQUIPEMENTS


• MULTIPRISE: 2x 220V connexions + 3 connexions USB


ESPACE DE RANGEMENT


• DIMENSIONS: 500 mm (h) x 150 mm (l) x 200 mm (p) (volume exact: 15L)

CERTIFICATIONS

• CE CERTIFICATION: Directive Machines (2006/42/CE)













Syoo

contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr

YOO'UP
TAME STEEL WITH STYLE

Yoo'UP Control

Nous **digitalisons** les **supports d'écrans** pour **simplifier l'expérience utilisateur** et la rendre **unique**.



Notre système Yoo'UP Control est sécurisé (code d'accès utilisateur et administrateur, avec badge RFID) et personnalisable :

- Changez la langue
- Sélectionnez la marque de votre écran
- Sélectionnez et renommez en un clic vos sources
- Ajoutez votre logo, le nom de votre sociéte et bien plus encore !

Plus besoin de télécommande TV, optez pour un contrôle unique et sécurisé compatible avec toutes les marques. Prise en main immédiate et intuitive de votre écosystème connecté.

En 1 clic interagissez avec votre téléviseur professionnel et votre support : changez de source, accédez directement au tableau blanc, coupez le son ou ajustez la hauteur de votre écran à votre taille pour une utilisation optimale (ajustement de l'écran pour les personnes à mobilité réduite).

Aidez vos collaborateurs ou vos clients à prendre en main immédiatement les systèmes interactifs (téléviseur, kit de partage sans fil, PC, mode visioconférence...).













REFERENCE

Yoo'UP Control

Compatible avec tous les supports d'écran du marché, la Yoo'UP Control light vous permettra de gérer vos écrans et appareils en toute simplicité.



NOUVEAUTÉS 2022 - 2023

Yoo'Slim

LE SUPPORT FIN ALLIANT PRATICITÉ, MODULARITÉ ET MOBILITÉ

+ Polyvalence

Le Yoo'Slim est étudié pour être stable et peut se positionner au milieu d'une pièce, mais est aussi conçu avec finesse pour s'adapter à votre utilisation de l'écran : signage, accueil, huddle room...

+ Intégration facile

Un montage simplifié et optimisé grâce à notre savoir-faire.

+ Rangement intégré

Le Yoo'Slim est un parfait compromis entre finesse et praticité, à la fois capable de se glisser où vous le voulez et d'intégrer l'ensemble de vos éléments audiovisuels dans son rangement intégré.

+ Wire Management et gestion d'écran

Le couple rangement intégré et colonne permet une gestion de fils optimisés qui facilitera utilisation et intégration.









+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



Yoo'DESK

LA HUDDLE ROOM OPTIMISÉE ET CLÉ EN MAIN

(+) Modulable

Ce meuble est conçu pour accueillir 2 supports Yoo'UP différent ce qui vous permet de vous adapter au maximum à votre salle.

+ Design Moderne

Entre bois et acier, le Yoo'Desk donne à votre espace une dynamique moderne aux courbes prononcées, signature Yoo'UP qui offrent un design unique.

+ Optimisation

La Yoo'Desk est étudiée pour entraîner la synergie entre vos outils audiovisuels, afin de créer une huddle room fonctionnelle utilisant chaque élément au maximum de ses capacités.

(+) Wire Management et gestion d'écran

La gestion de câble est une des priorités de Yoo'UP. Le Yoo'Desk permet alors grâce à la colonne du support et aux déports intégrés de réduire l'apparition de câble et de simplifier leur accès et utilisation.






contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



Options



Tablette arrière PC rabattable (pour la gamme XS)



Platine en étoile (+ de mobilité) (pour la gamme XS)



Poignée ergonomique

Permet un déplacement optimal de votre support avec écran (pour la gamme XS, le Eyoo)



Tablette avant

Permet de placer une caméra pour les visioconférences (pour la gamme XS)



Yoo'UP Control

Permet une gestion simplifiée de votre équipement : changer la source vidéo, gérer le volume et la luminosité de l'écran. (pour la gamme XS et Eyoo)



Double VESA

(pour XS Max, XS max One et EVO2)





Options




Décoration en bois et vinyle

Personnalisez vos meubles pour créer des espaces uniques et agréables.



Batterie (autonomie)

Intégrée dans le support, elle offre une autonomie allant jusqu'à 8 heures (pour la gamme XS) et jusqu'à 3 heures (pour la YooCam).




Large choix de couleurs et personnalisation de votre stand Peinture personnalisée ou RAL



Intégrations





contact@yooup.fr

+33 (0)9 72 10 71 25

www.yooup.fr



Bureau d'études

Nous créons des solutions audiovisuelles sur mesure

Un savoir-faire unique:

L'équilibre parfait entre design et robustesse.

Yoo'UP imagine des produits qui s'intègrent parfaitement à votre environnement existant.









Nous apportons des solutions intuitives, design et personnalisées pour répondre à toutes vos demandes!

are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.























SIÈGE

64 boulevard Niels Bohr, 69621 Villeurbanne

SHOWROOM LYON

33 rue de la Bourse, 69002 Lyon

SHOWROOM PARIS (SUR RENDEZ-VOUS)

14 Rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret

